

**Область применения:** Целлюлоза Golden Isles Treated. Эта флафф-целлюлоза обработана специальным составом, дающим улучшенные абсорбционные характеристики по сравнению с другими марками fully treated флафф-целлюлозы, предлагающимися на рынке. Она соответствует требованиям FDA для прямого контакта с пищевыми продуктами. Длинные волокна южной сосны обеспечивают превосходные абсорбирующие свойства, эластичность и чистоту. Эта многоцелевая флафф-целлюлоза идеальна для использования во многих продуктах, включая гигиенические прокладки и айр-лайд нетканые материалы.

Наименование показателей	Типичные показатели
Средняя длина волокна Length weighted , мм	2,7
Средняя длина волокна Weight weighted, мм	3,4
Базовый вес, г/м <sup>2</sup>	765
Толщина, мм	1,38
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,51
Прочность на разрыв, кПа	430
Влажность, %	8,5
Белизна, ISO	88
Энергия Kamats, кВт/т	18
Степень разделения на волокна, %	>99,5
Специфическая асорбция, сек/г	1,2
Специфическая ёмкость впитывания, г/г	8,1
Пухлость во влажном состоянии, см <sup>3</sup> /г	7,8

**ПРОЦЕСС ВАРКИ:**

Крафт

**ПРОЦЕСС ОТБЕЛИВАНИЯ:**

EFC (без элементарного хлора)

**ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ:**

Южная сосна

**УПАКОВКА:**

Ширина рулона (см)

25-152

Диаметр рулона (см)

115-152

Диаметр втулки (см)

7,6