

Область применения: Целлюлоза Golden Isles Semi-Treated. Эта флафф-целлюлоза обработана специальным составом, дающим улучшенные абсорбционные характеристики по сравнению с другими марками fully treated флафф-целлюлозы, предлагающимися на рынке. Она соответствует требованиям FDA для прямого контакта с пищевыми продуктами. Длинные волокна южной сосны обеспечивают превосходные абсорбирующие свойства, эластичность и чистоту. Эта многоцелевая флафф-целлюлоза идеальна для использования во многих продуктах, включая гигиенические прокладки и айр-лайд нетканые материалы.

Наименование показателей	Типичные показатели
Средняя длина волокна Length weighted , мм	2,4
Средняя длина волокна Weight weighted, мм	2,8
Базовый вес, г/м ²	765
Толщина, мм	1,34
Плотность, г/см ³	0,52
Прочность на разрыв, кПа	690
Влажность, %	8,5
Белизна, ISO	88
Энергия Kamax, кВт/т	<20
Степень разделения на волокна, %	>99,5
Специфическая асорбция, сек/г	0,9
Специфическая ёмкость впитывания, г/г	8,5

ПРОЦЕСС ВАРКИ:

Крафт

ПРОЦЕСС ОТБЕЛИВАНИЯ:

EFC (без элементарного хлора)

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ:

Южная сосна

УПАКОВКА:

Ширина рулона (см)

25-152

Диаметр рулона (см)

115-152

Диаметр втулки (см)

7,6